

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe Postfach 210951, 76159 Karlsruhe Telefon 0800 0 11 11 81* E-Mail contact@2r.michelin.eu Homepage

Nummer: 3476-S

Version: 2.1

michelin.de/motorbike/startseite-motorrad

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die unten aufgeführten Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Typ / Version			Handelsbezeichnung		
e1*168/2013*00058			BMW		4G85			F 750 GS ab 2018		
Felgengröße original				Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten			
	Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59V T			L		150/70 R 17 M/C 69V TL		
2.50x19		4.25x17								
		Be	reifung vo	rne	Bereifunç			Bereifung hi	nten	
1)	110/80 R	19 M/C 59V	TL/TT	Anakee Adventu	re	150/70 R 17	M/C 6	9V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R	19 M/C 59V	TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17	M/C 6	9V TL/TT	Anakee 3 C	
1)	1) 110/80 ZR 19 M/C (59W) TL			Road 6		150/70 ZR 17	7 M/C (69W) TL	Road 6	
1)	110/80 R	19 M/C 59V	TL	Road 5 Trail		150/70 R 17	M/C 6	9V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R	19 M/C 59R	TL/TT M+S	Anakee Wild *		150/70 R 17	M/C 6	9R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	110/80 R	19 M/C 59V	TL/TT	Anakee 3		150/70 R 17	M/C 6	9V TL/TT	Anakee Adventure	
1)	110/80 R	19 M/C 59V	TL/TT	Anakee Adventu	re	150/70 R 17	M/C 6	9V TL/TT	Anakee 3 C	

Auflagen: Ja Art der Auflagen:

= Auslaufreifen

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung/Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 02.12.2021

JL.Bouvier

Technical Director Michelin Two Wheels

^{*} Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen